



1646. 断续式功放音乐声

合上开关，喇叭发出响亮的断断续续的重复音乐混响声。



1647. 功率放大自动太空混战

合上开关，喇叭自动轮流发出响亮的太空大战的各种声音。

1648. 触摸功放太空音乐混响器

装好电路，用手反复碰触触摸板，喇叭发出响亮的太空大战与音乐的混响声。

1649. 手控功放太空音乐混响器(1)

用手反复按动电键，喇叭发出响亮的太空大战与音乐的混响声。

1650. 手控功放太空音乐混响器(2)

先将图中的触摸板换成电键，然后用手反复按动电键，喇叭发出响亮的太空大战与音乐的混响声。

1651. 磁控功放太空音乐混响器(1)

将图中的电键换成干簧管，用磁铁来回吸合干簧管，喇叭发出响亮的太空大战与音乐的混响声。


1652. 磁控功放太空音乐混响器(2)

将触摸按换成干簧管，用磁铁来回吸合干簧管，喇叭发出响亮的太空大战与音乐的混响声。

1653. 水控功放太空音乐混响器

将电键换成触摸板，只要有水滴在触摸板上，喇叭立即发出响亮的太空大战与音乐的混响声。

1648-1653



1654. 触摸功放太空警车混响器

装好电路，用手反复碰触触摸板，喇叭发出响亮的太空大战与警车的混响声。

1655. 触摸功放太空机枪混响器

单独连接BC，然后用手反复碰触触摸板，喇叭中发出响亮的太空大战与机枪的混响声。

1656. 触摸功放太空消防车混响器

单独连接AB，然后用手反复碰触触摸板，喇叭中发出响亮的太空大战与消防车的混响声。

1657. 触摸功放太空救护车混响器

单独连接AD，然后用手反复碰触触摸板，喇叭中发出响亮的太空大战与救护车的混响声。

1658. 触摸功放太空佛笑混响器

单独连接AC，然后用手反复碰触触摸板，喇叭中发出响亮的太空大战与救护车的混响声。

1659. 磁控功放太空警车混响器(1)

1660. 磁控功放太空机枪混响器(1)

1661. 磁控功放太空消防车混响器(1)

1662. 磁控功放太空救护车混响器(1)

1663. 磁控功放太空佛笑混响器(1)

1659-1663按照以上1654-1658电路的连线方法分别连线，然后用磁铁反复吸合干簧管，喇叭便可发出响亮的以上5种混响声中的各种声音。

1664. 磁控功放太空警车混响器(2)

1665. 磁控功放太空机枪混响器(2)

1666. 磁控功放太空消防车混响器(2)

1667. 磁控功放太空救护车混响器(2)

1668. 磁控功放太空佛笑混响器(2)

1664-1668先将图中的触摸板换成干簧管，按照以上1654-1658电路的连线方法分别连线，然后用磁铁反复吸合干簧管，喇叭便可发出响亮的以上5种混响声中的各种声音。

1669. 水控功放太空警车混响器

1670. 水控功放太空机枪混响器

1671. 水控功放太空消防车混响器

1672. 水控功放太空救护车混响器

1673. 水控功放太空佛笑混响器

1669-1673先将干簧管换成触摸板，然后按照以上1654-1658电路的连线方法分别连线，只要有水滴在触摸板上，喇叭便会对应发出以上5种混响声中的各种声音。

1674. 手控功放太空警车混响器(1)

1675. 手控功放太空机枪混响器(1)

1676. 手控功放太空消防车混响器(1)

1677. 手控功放太空救护车混响器(1)

1678. 手控功放太空佛笑混响器(1)

1674-1678先将干簧管换成电键，然后按照以上1654-1658电路的连线方法分别连线，用手不断地按动电键，喇叭便会分别对应发出以上5种混响声中的各种声音。

1679. 手控功放太空警车混响器(2)

1680. 手控功放太空机枪混响器(2)

1681. 手控功放太空消防车混响器(2)

1682. 手控功放太空救护车混响器(2)

1683. 手控功放太空佛笑混响器(2)

1679-1683先将图中的触摸板换成电键，然后按照以上1654-1658电路的连线方法分别连线，用手不断地按动电键，喇叭便会分别对应发出以上5种混响声中的各种声音。

1684. 光控功放太空警车混响器


1685. 光控功放太空机枪混响器

1686. 光控功放太空消防车混响器

1687. 光控功放太空救护车混响器

1688. 光控功放太空佛笑混响器

1684-1688先将干簧管换成光敏电阻，然后按照以上1654-1658电路的连线方法分别连线，用手来回遮挡光敏电阻的光线，喇叭便会分别对应发出以上5种混响声中的各种声音。



1689. 磁控功放音乐警车混响器

合上开关，喇叭发出响亮的音乐与警车的混响声，一段时间之后，声音停止，此时若用磁铁吸合干簧管，喇叭又发出混响声，移开磁铁，声音停止。

1690. 磁控功放音乐机枪混响器

只需分别连接CD与EF，再按以上同样方法操作(下同)。

1691. 磁控功放音乐消防车混响器

只需分别连接CD与AB。

1692. 磁控功放音乐救护车混响器

只需分别连接CD与BG。

1693. 磁控功放音乐佛笑混响器

只需分别连接CD与BF。

1694. 光控功放音乐警车混响器

1695. 光控功放音乐机枪混响器

1696. 光控功放音乐消防车混响器

1697. 光控功放音乐救护车混响器

1698. 光控功放音乐佛笑混响器

1694-1698先将干簧管换成光敏电阻，然后按以上1689-1693电路的连线方法分别连线，只要有光线照射在光敏电阻上，喇叭便会分别对应发出以上各种混响声，挡住光线，声音停止。

1699. 手控功放音乐警车混响器

1700. 手控功放音乐机枪混响器

1701. 手控功放音乐消防车混响器

1702. 手控功放音乐救护车混响器

1703. 手控功放音乐佛笑混响器

1699-1703先将干簧管换成电键，然后按以上1689-1693电路的连线方法分别连线，只要用手按住电键，喇叭便会分别对应发出以上各

种混响声，松开电键，声音停止。

1704. 雨控功放音乐警车混响器

1705. 雨控功放音乐机枪混响器

1706. 雨控功放音乐消防车混响器

1707. 雨控功放音乐救护车混响器

1708. 雨控功放音乐佛笑混响器

1704-1708先将干簧管换成触摸板，然后按以上1689-1693电路的连线方法分别连线，只要有水滴在触摸板上，喇叭便会分别对应发出以上各种混响声。

1709. 电动功放音乐警车混响器

1710. 电动功放音乐机枪混响器

1711. 电动功放音乐消防车混响器

1712. 电动功放音乐救护车混响器

1713. 电动功放音乐佛笑混响器

1709-1713将电动机接在HI两端，然后按以上1689-1693电路的连线方法分别连线，只要拧动一下电机的小轴，喇叭便会分别对应发出以上各种混响声，且延时一段时间才停止。

1714. 声控功放音乐警车混响器(1)

1715. 声控功放音乐机枪混响器(1)

1716. 声控功放音乐消防车混响器(1)

1717. 声控功放音乐救护车混响器(1)

1718. 声控功放音乐佛笑混响器(1)

1714-1718将蜂鸣片接在HI两端，然后按以上1689-1693电路的连线方法分别连线，只要拍手或大声喊叫，喇叭便会分别对应发出以上各种混响声，且延时一段时间才停止。

1719. 声控功放音乐警车混响器(2)

1720. 声控功放音乐机枪混响器(2)

1721. 声控功放音乐消防车混响器(2)

1722. 声控功放音乐救护车混响器(2)

1723. 声控功放音乐佛笑混响器(2)

1719-1723将蜂鸣片接在I J两端，然后按以上1689-1693电路的连线方法分别连线，只要拍手或大声喊叫，喇

叭便会分别对应发出以上各种混响声，且延时一段时间才停止。

1724. 声控功放音乐警车混响器(3)

1725. 声控功放音乐机枪混响器(3)

1726. 声控功放音乐消防车混响器(3)

1727. 声控功放音乐救护车混响器(3)

1728. 声控功放音乐佛笑混响器(3)

1724-1728将话筒接在HI两端(正极朝上)，然后按以上1689-1693电路的连线方法分别连线，只要拍手或大声喊叫，喇叭便会分别对应发出以上各种混响声，且延时一段时间才停止。

1729. 高灵敏声控功放音乐警车混响器(1)

1730. 高灵敏声控功放音乐机枪混响器(1)

1731. 高灵敏声控功放音乐消防车混响器(1)

1732. 高灵敏声控功放音乐救护车混响器(1)

1733. 高灵敏声控功放音乐佛笑混响器(1)

1729-1733先将5.1K电阻接在HI两端，再把话筒接在I J两端(正极朝上)，然后按以上1689-1693电路的连线方法分别连线，在几米远的地方拍手或喊叫，喇叭便会分别对应发出以上各种混响声，且延时一段时间才停止。

1734. 高灵敏声控功放音乐警车混响器(2)

1735. 高灵敏声控功放音乐机枪混响器(2)


1736. 高灵敏声控功放音乐消防车混响器(2)

1737. 高灵敏声控功放音乐救护车混响器(2)


1738. 高灵敏声控功放音乐佛笑混响器(2)

1734-1738将5.1K电阻和话筒交换位置(话筒正极朝上)，然后按以上1689-1693电路的连线方法分别连线，在几米远的地方拍手或喊叫，喇叭便会分别对应发出以上各种混响声，且延时一段时间才停止。

思考题：将1K电阻变为100K电阻，对电路有什么影响？



1739-1744



1745. 断断续续的音乐门铃

合上开关，喇叭发出断断续续的音乐门铃声。

1739. 磁控延时功放太空大战

装好电路，喇叭发出响亮的太空大战声，等声音停止后，用磁铁吸合一下干簧管，太空大战声再次响起，且要延迟一段时间才停止。

1740. 手控延时功放太空大战

将干簧管换成电键，等声音停止后，用手按动一下电键，太空大战声再次响起且要延迟一段时间才停止。

1741. 声控延时功放太空大战(1)

将干簧管换成蜂鸣片，等声音停止后，只要拍手或大声喊叫，太空大战声再次响起，且要延时一段时间才停止。

1742. 声控延时功放太空大战(2)


将干簧管接在AB两端，等声音停止后，只要拍手或大声喊叫，太空大战声再次响起，且要延时一段时间才停止。

1743. 声控延时功放太空大战(3)

将干簧管换成话筒(正极朝上)，等声音停止后，只要拍手或大声喊叫，太空大战声再次响起，且要延时一段时间才停止。


1744. 电动延时功放太空大战

将干簧管换成电动机，等声音停止后，只要拧动一下电机的小轴，太空大战声再次响起，且要延时一段时间才停止。



1746. 断续式蜂鸣高音声音乐门铃

合上开关，蜂鸣片发出断断续续的高音门铃声，同时发光二极管按节奏闪亮。



1747. 触摸红光警车声

合上开关，用手按住触摸板，喇叭中便会响起警车声，红色发光二极管发光，松开手指，声音停止，红色发光二极管熄灭。

1748. 触摸红光机枪声

单独连接BC，然后用手按住触摸板，喇叭发出机枪声，发光二极管同时闪亮。

1749. 触摸红光消防车声

单独连接AB，然后用手按住触摸板，喇叭发出消防车声，发光二极管同时点亮。

1750. 触摸红光救护车声

单独连接AD，然后用手按住触摸板，喇叭发出救护车声，同时发光二极管点亮。

1751. 触摸红光佛笑声

单独连接AC，然后用手按住触摸板，喇叭发出佛笑声，同时发光二极管点亮。

1752. 雨控红光警车声

1753. 雨控红光机枪声

1754. 雨控红光消防车声

1755. 雨控红光救护车声

1756. 雨控红光佛笑声

1752-1756先将触摸板接在EF两端，然后按以上1747-1751的连线方法，只要有水滴在触摸板上，喇叭便会分别对应发出以上各

种声音，同时发光二极管点亮。

1757. 手控红光警车声(1)

1758. 手控红光机枪声(1)

1759. 手控红光消防车声(1)

1760. 手控红光救护车声(1)

1761. 手控红光佛笑声(1)

1757-1761先将电键接在EF两端，然后按以上1747-1751的连线方法，只要用手反复按动电键，喇叭便会分别对应发出以上各种声音，同时发光二极管点亮。

1762. 手控红光警车声(2)

1763. 手控红光机枪声(2)

1764. 手控红光消防车声(2)

1765. 手控红光救护车声(2)

1766. 手控红光佛笑声(2)

1762-1766先将图中的触摸板换成电键，然后按以上1747-1751的连线方法，只要用手反复按动电键，喇叭便会分别对应发出以上各种声音，同时发光二极管点亮。

1767. 磁控红光警车声(1)

1768. 磁控红光机枪声(1)

1769. 磁控红光消防车声(1)

1770. 磁控红光救护车声(1)

1771. 磁控红光佛笑声(1)

1767-1771先将干簧管接在EF两端，然后按以上1747-1751的连线方法，只要用磁铁反复吸合干簧管，喇叭便会分别对应发出以上各种声音，同时发光二极管点亮。

1772. 磁控红光警车声(2)

1773. 磁控红光机枪声(2)

1774. 磁控红光消防车声(2)

1775. 磁控红光救护车声(2)

1776. 磁控红光佛笑声(2)

1772-1776先将图中的触摸板换成

干簧管，然后按以上1747-1751的连线方法，只要用磁铁反复吸合干簧管，喇叭便会分别对应发出以上各种声音，同时发光二极管点亮。

1777. 光控红光警车声

1778. 光控红光机枪声

1779. 光控红光消防车声

1780. 光控红光救护车声

1781. 光控红光佛笑声

1777-1781先将光敏电阻接在EF两端，然后按以上1747-1751的连线方法，只要用手反复遮挡光线，喇叭便会分别对应发出以上各种声音，同时发光二极管点亮。

1782. 触摸红光音乐声

1783. 雨控红光音乐声

1784-1785. 手控红光音乐声(1)-(2)

1786-1787. 磁控红光音乐声(1)-(2)

1788. 光控红光音乐声

1782-1788将报警集成电路换成音乐集成电路，然后连接BC按照上面的方法操作，喇叭发出音量较大的音乐声，同时发光二极管随着音乐节奏而闪闪发光。



1790. 触摸蜂鸣高音声光机枪声

1791. 触摸蜂鸣高音声光消防车声

1792. 触摸蜂鸣高音声光救护车声

1793. 触摸蜂鸣高音声光佛笑声

1794. 雨控蜂鸣高音声光警车声

1795. 雨控蜂鸣高音声光机枪声

1797. 雨控蜂鸣高音声光救护车声

1798. 雨控蜂鸣高音声光佛笑声

1799. 手控蜂鸣高音声光警车声(1)

1800. 手控蜂鸣高音声光机枪声(1)

1801. 手控蜂鸣高音声光消防车声(

1802. 手控蜂鸣高音声光救护车声(1)

1803. 手控蜂鸣高音声光佛笑声(1)

1799-1803先将电键接在EF两端

以上1789-1793的连线方法，只要用手反复按动电键，蜂鸣片便会分别对应发出以上各种声音，同时发光二极管点亮。

1804. 手控蜂鸣高音声光警车声(2)

1805. 手控蜂鸣高音声光机枪声(2)

1806. 手控蜂鸣高音声光消防车声(2)

1807. 手控蜂鸣高音声光救护车声(2)

1808. 手控蜂鸣高音声光佛笑声(2)

1804-1808先将将图中的触摸板换成电键，然后按以上1789-1793的连线方法，只要用手反复按动电键，蜂鸣片便会分别对应发出以上各种声音，同时发光二极管点亮。

1809. 磁控蜂鸣高音声光警车声(1)

1810. 磁控蜂鸣高音声光机枪声(1)

1811. 磁控蜂鸣高音声光消防车声(1)

1812. 磁控蜂鸣高音声光救护车声(1)

1813. 磁控蜂鸣高音声光佛笑声(1)

1809-1813先将干簧管接在EF两端，然后按以上1789-1793的连线方法，只要用磁铁反复吸合干簧管，蜂鸣片便会分别对应发出以上各种声音，同时发光二极管点亮。

1814. 磁控蜂鸣高音声光警车声(2)

1815. 磁控蜂鸣高音声光机枪声(2)

1816. 磁控蜂鸣高音声光消防车声(2)

1818. 磁控蜂鸣高音声光佛笑声(2)

1814-1818先将将图中的触摸板换成干簧管，然后按以上1789-1793的连线方法，只要用磁铁反复吸合干簧管，蜂鸣片便会分别对应发出以上各种声音，同时发光二极管点亮。

1819. 光控蜂鸣高音声光警车声

1820. 光控蜂鸣高音声光机枪声

1821. 光控蜂鸣高音声光消防车声

1822. 光控蜂鸣高音声光救护车声

1823. 光控蜂鸣高音声光佛笑声

1819-1823先将光敏电阻接在EF两端，然后按以上1789-1793的连线方法，只要用手反复遮挡光线，蜂鸣片便会分别对应发出以上各种声音，同时发光二极管点亮。

1824. 触摸蜂鸣高音声光音乐声


1825. 雨控蜂鸣高音声光音乐声

1826-1827. 手控蜂鸣高音声光音乐声 (1)-(2)

1828-1829. 磁控蜂鸣高音声光音乐声
(1)-(2)

1830. 光控蜂鸣高音声光音乐声

将报警集成电路换成音乐集成电路，然后连接AC按照上面的方法操作，蜂鸣片发出音量较大的音乐声，同时发光二极管随着音乐节奏而闪闪发光。



1831. 触摸蜂鸣高音声光太空警车混响声

装好电路，合上开关，用后指按住触摸板，蜂鸣片便会发出经变压器耦合输出的太空大战与警车声的混响声，同时发光二极管闪烁发光，放开手指，声音停止，发光二极管熄灭。

1832. 触摸蜂鸣高音声光太空机枪混响声

只需单独连接BC，再按以上同样方法操作即可。

1833. 触摸蜂鸣高音声光太空消防车混响声

只需单独连接AB，再按以上同样方法操作即可。

1834. 触摸蜂鸣高音声光太空救护车混响声

只需单独连接AD，再按以上同样方法操作即可。

1835. 触摸蜂鸣高音声光太空佛笑混响声

只需单独连接AC，再按以上同样方法操作即可。

1836. 光控蜂鸣高音声光太空警车混响声

1837. 光控蜂鸣高音声光太空机枪混响声

1838. 光控蜂鸣高音声光太空消防车混响声

1839. 光控蜂鸣高音声光太空救护车混响声

1840. 光控蜂鸣高音声光太空佛笑混响声

1836-1840将光敏电阻接在EF两端，然后按1831-1835电路的连线方法分别连线，只要有光线照在光敏电阻上，蜂鸣片便分别对应发出以上各种声音，同时发光二极管闪烁。

1841. 磁控蜂鸣高音声光太空警车混响声(1)

1842. 磁控蜂鸣高音声光太空机枪混响声(1)

1843. 磁控蜂鸣高音声光太空消防车混响声(1)

1844. 磁控蜂鸣高音声光太空救护车混响声(1)

1845. 磁控蜂鸣高音声光太空佛笑混响声(1)

1841-1845将干簧管接在EF两端，然后按1831-1835电路的连线方法分别连线再用磁铁吸合干簧管，蜂鸣片便会分别对应发出以上各种混响声，同时发光二极管闪烁。

1846. 磁控蜂鸣高音声光太空警车混响声(2)

1847. 磁控蜂鸣高音声光太空机枪混响声(2)

1848. 磁控蜂鸣高音声光太空消防车混响声(2)

1849. 磁控蜂鸣高音声光太空救护车混响声(2)

1850. 磁控蜂鸣高音声光太空佛笑混响声(2)

1846-1850将触摸板换成干簧管，然后按1831-1835电路的连线方法分别连线再用磁铁吸合干簧管，蜂鸣片便会分别对应发出以上各种混响，音同时发光二极管闪烁。

1851. 键控蜂鸣高音声光太空警车混响声(1)

1852. 键控蜂鸣高音声光太空机枪混响声(1)

1853. 键控蜂鸣高音声光太空消防车混响声(1)

1854. 键控蜂鸣高音声光太空救护车混响声(1)

1855. 键控蜂鸣高音声光太空佛笑混响声(1)

1851-1855先将电键接在EF两端，然后按以上1831-1835的连线方法，只要用手反复按动电键，蜂鸣片便会分别对应发出以上各种混响声，同时发光二极管点亮。

1856. 键控蜂鸣高音声光太空警车混响声(2)

1857. 键控蜂鸣高音声光太空机枪混响声(2)

1858. 键控蜂鸣高音声光太空消防车混响声(2)

1859. 键控蜂鸣高音声光太空救护车混响声(2)

1860. 键控蜂鸣高音声光太空佛笑混响声(2)

1856-1860先将图中的触摸板换成电键，然后

按以上1831-1835的连线方法，只要用手反复按动电键，蜂鸣片便会分别对应发出以上各种混响声，同时发光二极管点亮。

1861. 雨控蜂鸣高音声光太空警车混响声

1862. 雨控蜂鸣高音声光太空机枪混响声

1863. 雨控蜂鸣高音声光太空消防车混响声

1864. 雨控蜂鸣高音声光太空救护车混响声

1865. 雨控蜂鸣高音声光太空佛笑混响声

1861-1865将触摸板接在EF两端，然后按1831-1835电路的连线方法分别连线，只要有雨水滴在触摸板上，蜂鸣片便会分别对应发出以上各种声音，同时发光二极管闪烁。

1866. 触摸蜂鸣高音声光音乐声


1867. 雨控蜂鸣高音声光音乐声

1868-1869. 键控蜂鸣高音声光音乐声(1)-(2)

1870-1871. 磁控蜂鸣高音声光音乐声(1)-(2)

1872. 光控蜂鸣高音声光音乐声

将报警集成电路换成音乐集成电路，然后连接AC按照上面的方法操作，蜂鸣片发出音量较大的太空大战与音乐的混响声，同时发光二极管闪烁发光。



1873. 手控警车声

合上开关，喇叭发出警车声，一段时间过后，声音停止，这时便可手控警车声，按下电键，警车声响起，松开电键，警车声停止。

1874. 手控机枪声

先单独连接AC，按下电键，机枪声响起，松开电键，机枪声停止。

1875. 手控消防车声

先单独连接AB，按下电键，消防车声响起，松开电键，消防车声停止。

1876. 手控救护车声

先单独连接BD，按下电键，救护车声响起，松开电键，救护车停止。

1877. 手控佛笑声

先单独连接BC，按下电键，佛笑声响起，松开电键，佛笑声停止。

1878. 磁控警车声

1879. 磁控机枪声

1880. 磁控消防车声

1881. 磁控救护车声

1882. 磁控佛笑声

1878-1882先将电键换成干簧管，然后按以上1873-1877电路的连线方法分别连线，再用磁铁靠近干簧管，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，移开磁铁，声音立即停止。

1883. 光控警车声

1884. 光控机枪声

1885. 光控消防车声

1886. 光控救护车声

1887. 光控佛笑声

1883-1887先将电键换成光敏电阻，然后按以上1873-1877电路的连线方法分别连线，有光照射到光敏电阻上时，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，挡住光敏电阻的光线，声音停止。

1888. 水控警车声

1889. 水控机枪声

1890. 水控消防车声

1891. 水控救护车声

1892. 水控佛笑声

1888-1892先将电键换成触摸

板，然后按以上1873-1877电路的连线方法分别连线，只要有水滴在触摸板上，喇叭便会分别对应发出以上5种声音。

1893. 手控延时警车声(1)

将5.1KΩ电阻接在EF两点上，合上开关，喇叭发出警车声，一段时间过后，声音停止，这时便可手控警车声，按动一次电键，警车声再次响起，且延迟一段时间才停止。

1894. 手控延时机枪声(1)

先将5.1KΩ电阻接在EF两点上，再连接AC，然后按动一次电键，喇叭中发出机枪声，且延时一段时间才停止。

1895. 手控延时消防车声(1)

先将5.1KΩ电阻接在EF两点上，再连接AB，然后按动一次电键，喇叭中发出消防车声，且延时一段时间才停止。

1896. 手控延时救护车声(1)

先将5.1KΩ电阻接在EF两点上，再连接BD，然后按动一次电键，喇叭中发出救护车声，且延时一段时间才停止。

1897. 手控延时佛笑声(1)

先将5.1KΩ电阻接在EF两点上，再连接BC，然后按动一次电键，喇叭中发出佛笑声，且延时一段时间才停止。

1898. 手控延时警车声(2)

1899. 手控延时机枪声(2)

1900. 手控延时消防车声(2)

1901. 手控延时救护车声(2)

1902. 手控延时佛笑声(2)

1898-1902将5.1KΩ电阻接在FG两点上，合上开关，喇叭发出警车声，一段时间过后，声音停止，这时便可手控警车声，按动一次电键，警车声再次响起，且延迟一段时间才停止。

1903. 手控延时警车声(3)

1904. 手控延时机枪声(3)

1905. 手控延时消防车声(3)

1906. 手控延时救护车声(3)

1907. 手控延时佛笑声(3)

1903-1907将图中电键改接在EF两点上，合上开关，然后按以上1893-1897电路的连线方法分别连线，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，停止后，按动电键，声音又延迟一段时间后停止。

1908. 手控延时警车声(4)

1909. 手控延时机枪声(4)

1910. 手控延时消防车声(4)

1911. 手控延时救护车声(4)

1912. 手控延时佛笑声(4)

1908-1912先将5.1KΩ电阻接在EF两点上，再将电键接在FG两点上，合上开关，然后按以上1893-1897电路的连线方法分别连线，停止后按动电键，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，一段时间过后，声音停止，再按动一次电键，声音又延迟一段时间后停止。

1913. 磁控延时警车声(1)

1914. 磁控延时机枪声(1)

1915. 磁控延时消防车声(1)

1916. 磁控延时救护车声(1)

1917. 磁控延时佛笑声(1)

1913-1917先将5.1KΩ电阻接在EF两点上，再将图中的电键换成干簧管，合上开关，然后按以上1893-1897电路的连线方法分别连线，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，停止后，再用磁铁吸合一下干簧管，声音又响起，且延时一段时间才停止。

1918. 磁控延时警车声(2)


1919. 磁控延时机枪声(2)

1920. 磁控延时消防车声(2)

1921. 磁控延时救护车声(2)

1922. 磁控延时佛笑声(2)

1918-1922先将5.1K Ω 电阻接在FG两点上,再将图中的电键换成干簧管合上开关,然后按以上1893-1897电路的连线方法分别连线,喇叭便会分别对应发出以上5种声音,停止后,再用磁铁吸合一下干簧管,声音又响起,且延时一段时间才停止。



1923. 手控闪光发光二极管

装好电路合上开关,合上开关,发光二极管一亮一灭地循环闪亮,一段时间后,发光二极管熄灭,这时按下电键,发光二极管又闪亮,松开电键,发光二极管熄灭。

1924. 磁控闪光发光二极管

先将电键换成干簧管,合上开关,发光二极管一亮一灭地循环闪亮,一段时间后,发光二极管熄灭,这时用磁铁靠近干簧管,发光二极管又闪亮,移开磁铁,发光二极管熄灭。

1925. 光控闪光发光二极管

先将电键换成光敏电阻,有光照射到光敏电阻上时,发光二极管闪亮,挡住光敏电阻的光线,发光二极管熄灭。

1926. 雨控闪光发光二极管

先将电键换成触摸板,有雨水滴在触摸板上时,发光二极管闪亮。

1927. 手控延时闪光发光二极管(1)

将1K Ω 电阻接在EF两点上,合上开关,发光二极管一亮一灭地循环闪亮,一段时间后,发光二极管熄灭,这时按下电键,发光二极管又闪亮一段时间后才停。

1928. 手控延时闪光发光二极管(2)

将1K Ω 电阻接在FG两点上,合上开关,发光二极管一亮一灭地循环闪亮,一段时间后,发光二极管熄灭,这时按下电键,发光二极管又闪亮一段时间后才停。

1929. 手控延时闪光发光二极管(3)

将图中电键改接在EF两点上,合上开关,发光二极管一亮一灭地循环闪亮,一段时间后,发光二极管熄灭,这时按下电键,发光二极管又闪亮一段时间后才停。

1930. 手控延时闪光发光二极管(4)

先将1K Ω 电阻接在EF两点上,再将电键接在FG两点上,合上开关,发光二极管一亮一灭地循环闪亮,一段时间后,发光二极管熄灭,这时按下电键,发光二极管又闪亮一段时间后才停。

1931. 磁控延时闪光发光二极管(1)

先将1K Ω 电阻接在EF两点上,再将图中的电键换成干簧管,合上开关,发光二极管一亮一灭地循环闪亮,一段时间后,发光二极管熄灭,这时再用磁铁吸合一下干簧管,发光二极管又闪亮一段时间后才停。

1932. 磁控延时闪光发光二极管(2)

先将1K Ω 电阻接在FG两点上,再将图中的电键换成干簧管,合上开关,发光二极管一亮一灭地循环闪亮,一段时间后,发光二极管熄灭,这时再用磁铁吸合一下干簧管,发光二极管又闪亮一段时间后才停。

1933. 磁控延时闪光发光二极管(3)

先将干簧管接在EF两端,合上开关,发光二极管一亮一灭地循环闪亮,一段时间后,发光二极管熄灭,这时再用磁铁吸合一下干簧管,发光二极管又闪亮一段时间后才停。

1934. 磁控延时闪光发光二极管(4)

先将1K Ω 电阻接在EF两点上,再将干簧管接在FG两点上,合上开关,发光二极管一亮一灭地循环闪亮,一段时间后,发光二极管熄灭,这时再用磁铁吸合一下干簧管,发光二极管又闪亮一段时间后才停。

1935. 电动闪光发光二极管(1)

先将电动机接在EF两端,合上开关,等音乐声停止后,用手拧动一下电机的小轴,即可电控以上5种混响声。

1936. 电动延时闪光发光二极管(2)

先将1K Ω 电阻接在EF两点上,再将电动机接在FG两端,合上开关,发光二极管一亮一灭地循环闪亮,一段时间后,发光二极管熄灭,这时用手拧动一下电机的小轴,发光二极管又闪亮一段时间后才停。

1937. 声控延时闪光发光二极管(1)

将蜂鸣片接在EF两端,合上开关,发光二极管一亮一灭地循环闪亮,一段时间后,发光二极管熄灭,这时只要拍手或大声喊叫,发光二极管又闪亮一段时间后才停。

1938. 声控延时闪光发光二极管(2)

将蜂鸣片接在FG两端,合上开关,发光二极管一亮一灭地循环闪亮,一段时间后,发光二极管熄灭,这时只要拍手或大声喊叫,发光二极管又闪亮一段时间后才停。

1939. 声控延时闪光发光二极管(3)

将喇叭接在EF两端,合上开关,发光二极管一亮一灭地循环闪亮,一段时间后,发光二极管熄灭,这时只要拍手或大声喊叫,发光二极管又闪亮一段时间后才停。

1940. 声控延时闪光发光二极管(4)

将喇叭接在FG两端,合上开关,发光二极

音响起电表摆动。松开电键，声音停止电表回到零位。

1972. 磁控音乐警车混响电表

1973. 磁控音乐机枪混响电表

1974. 磁控音乐救护车混响电表

1975. 磁控音乐消防车混响电表

1976. 磁控音乐佛笑混响电表

1972-1976先将电键换成干簧管，然后按以上1962-1971电路的连线方法分别连线，再用磁铁靠近干簧管，声音响起，同时电表摆动，移开磁铁，声音停止，电表指针回到零位。

1977. 光控音乐警车混响电表

1978. 光控音乐机枪混响电表

1979. 光控音乐救护车混响电表

1980. 光控音乐消防车混响电表

1981. 光控音乐佛笑混响电表

1977-1981先将电键换成光敏电阻，然后按以上1962-1971电路的连线方法分别连线，有光照射到光敏电阻上时，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，同时电表摆动，挡住光敏电阻的光线，声音停止，电表指针回到零位。

1982. 雨控音乐警车混响电表

1983. 雨控音乐机枪混响电表

1984. 雨控音乐救护车混响电表

1985. 雨控音乐消防车混响电表

1986. 雨控音乐佛笑混响电表

1982-1986先将电键换成触摸板，然后按以上1962-1971电路的连线方法分别连线，有雨水滴在触摸板上时，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，同时电表摆动。

1987. 手控延时音乐警车混响电表(1)

将1KΩ电阻接在EF两点上，合上开关，等声音停止后，电表指针也回到零位，这时，可用电键控制音乐警车响声与电表，按下电键，声音响起电表摆动，且延迟一段时间才停止。

1988. 手控延时音乐机枪混响电表(1)

先单独连接AC，合上开关，等声音停止后，电表

指针也回到零位，这时，可用电键控制音乐警车响声与电表，按下电键，声音响起电表摆动，且延迟一段时间才停止。

1989. 手控延时音乐消防车混响电表(1)

先单独连接AB，合上开关，等声音停止后，电表指针也回到零位，这时，可用电键控制音乐警车响声与电表，按下电键，声音响起电表摆动，且延迟一段时间才停止。

1990. 手控延时音乐救护车混响电表(1)

先单独连接BD，合上开关，等声音停止后，电表指针也回到零位，这时，可用电键控制音乐警车响声与电表，按下电键，声音响起电表摆动，且延迟一段时间才停止。

1991. 手控延时音乐佛笑混响电表(1)

先单独连接BC，合上开关，等声音停止，电表指针也回到零位后，这时，可用电键控制音乐警车响声与电表，按下电键，声音响起电表摆动，且延迟一段时间才停止。

1992. 手控延时音乐警车混响电表(2)

1993. 手控延时音乐机枪混响电表(2)

1994. 手控延时音乐消防车混响电表(2)

1995. 手控延时音乐救护车混响电表(2)

1996. 手控延时音乐佛笑混响电表(2)

1992-1996将1KΩ电阻接在FG两点上，再按以上1987-1991电路的连线方法分别连线，合上开关，等声音停止后，电表指针也回到零位，这时，可用电键控制音乐警车响声与电表，按下电键，声音响起电表摆动，且延迟一段时间才停止。

1997. 磁控延时音乐警车混响电表(1)

1998. 磁控延时音乐机枪混响电表(1)

1999. 磁控延时音乐消防车混响电表(1)

2000. 磁控延时音乐救护车混响电表(1)

2001. 磁控延时音乐佛笑混响电表(1)

1997-2001先将1KΩ电阻接在EF两点上，再将图中的电键换成干簧管合上开关，然后按以上1987-1991电路的连线方法分别连线，合上开关，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，且电

表摆动，等声音停止，电表指针也回到零位后，再用磁铁吸合一下干簧管，声音响起电表摆动，且延迟一段时间才停止。

2002. 磁控延时音乐警车混响电表(2)

2003. 磁控延时音乐机枪混响电表(2)

2004. 磁控延时音乐消防车混响电表(2)

2005. 磁控延时音乐救护车混响电表(2)

2006. 磁控延时音乐佛笑混响电表(2)

2002-2006先将1KΩ电阻接在FG两点上，再将图中的电键换成干簧管合上开关，然后按以上1987-1991电路的连线方法分别连线，合上开关，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，且电表摆动，等声音停止，电表指针也回到零位后，再用磁铁吸合一下干簧管，声音响起电表摆动，且延迟一段时间才停止。

2007. 电动延时音乐警车混响电表(1)

2008. 电动延时音乐机枪混响电表(1)

2009. 电动延时音乐救护车混响电表(1)

2010. 电动延时音乐消防车混响电表(1)

2011. 电动延时音乐佛笑混响电表(1)

2007-2011先将电动机接在EF两端，合上开关，然后按以上1987-1991的连线方法，等音乐声停止，电表指针也回到零位后，用手拧动一下电机的小轴，即可电控以上5种混响声和电表。

2012. 电动延时音乐警车混响电表(2)

2013. 电动延时音乐机枪混响电表(2)

2014. 电动延时音乐救护车混响电表(2)

2015. 电动延时音乐消防车混响电表(2)

2016. 电动延时音乐佛笑混响电表(2)

先将1KΩ电阻接在EF两点上，再将电动机接在FG两端，合上开关，然后按以上1987-1991的连线方法，等音乐声停止，电表指针也回到零位后，用手拧动一下电机的小轴，即可电控以上5种混响声和电表。

2017. 声控延时音乐警车混响电表(1)

2018. 声控延时音乐机枪混响电表(1)

2019. 声控延时音乐救护车混响电表(1)

2020. 声控延时音乐消防车混响电表(1)

2021. 声控延时音乐消防车混响电表(1)

2017-2021将蜂鸣片接在EF两端，合上开关，然后按以上1987-1991电路的连线方法分别连线，等音乐声停止，电表指针也回到零位后后，只要拍手或大声喊叫，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，同时电表指针摆动，且延时一段时间才停止。

2022. 声控延时音乐警车混响电表(2)

2023. 声控延时音乐机枪混响电表(2)

2024. 声控延时音乐救护车混响电表(2)

2025. 声控延时音乐消防车混响电表(2)

2026. 声控延时音乐消防车混响电表(2)

2022-2026将蜂鸣片接在FG两端，合上开关，然后按以上1987-1991电路的连线方法分别连线，等音乐声停止，电表指针也回到零位后后，只要拍手或大声喊叫，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，同时电表指针摆动，且延时一段时间才停止。

2027. 声控延时音乐警车混响电表(3)

2028. 声控延时音乐机枪混响电表(3)

2029. 声控延时音乐救护车混响电表(3)

2030. 声控延时音乐消防车混响电表(3)

2031. 声控延时音乐消防车混响电表(3)

2027-2031将话筒接在EF两点(正极朝上)，合上开关，然后按以上1987-1991电路的连线方法分别连线，等音乐声停止，电表指针也回到零位后后，只要拍手或大声喊叫，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，同时电表指针摆动，且延时一段时间才停止。

2032. 声控延时音乐警车混响电表(4)

2033. 声控延时音乐机枪混响电表(4)

2034. 声控延时音乐救护车混响电表(4)

2035. 声控延时音乐消防车混响电表(4)

2036. 声控延时音乐消防车混响电表(4)

2032-2036将话筒接在FG两点(正极朝上)，合上开关，然后按以上1987-1991电路的连线方法分别连线，等音乐声停止，电表指针也回到零位后后，只要拍手或大声喊叫，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，同时电表指针摆动，且延时一段时间才停止。

2037. 高灵敏声控延时音乐警车混响电表(1)

2038. 高灵敏声控延时音乐机枪混响电表(1)

2039. 高灵敏声控延时音乐救护车混响电表(1)

2040. 高灵敏声控延时音乐消防车混响电表(1)

2041. 高灵敏声控延时音乐消防车混响电表(1)

2037-2041先将话筒接在EF两点(正极朝上)，再将5.1K电阻接在FG两点上，合上开关，然后按以上1987-1991电路的连线方法分别连线，等音乐声停止，电表指针也回到零位后后，只要在几米远处拍手或吹口哨，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，同时电表指针摆动，且延时一段时间才停止。

2042. 高灵敏声控延时音乐警车混响电表(2)


2043. 高灵敏声控延时音乐机枪混响电表(2)

2044. 高灵敏声控延时音乐救护车混响电表(2)

2045. 高灵敏声控延时音乐消防车混响电表(2)

2046. 高灵敏声控延时音乐消防车混响电表(2)

2042-2046先将5.1K电阻接在EF两点上，再将话筒接在FG两点(正极朝上)，合上开关，然后按以上1987-1991电路的连线方法分别连线，等音乐声停止，电表指针也回到零位后后，只要在几米远处拍手或吹口哨，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，同时电表指针摆动，且延时一段时间才停止。



2047. 触摸太空警车混响声

合上开关，用手反复碰触触摸板，喇叭发出各种太空大战与警车的混响声。

2048. 触摸太空机枪混响声

连接AC，用手反复碰触触摸板，喇叭发出各种太空大战与机枪的混响声。

2049. 触摸太空消防车混响声

连接AB，用手反复碰触触摸板，喇叭发出各种太空大战与消防车的混响声。

2050. 触摸太空救护车混响声

连接BD，用手反复碰触触摸板，喇叭发出各种太空大战与救护车的混响声。

2051. 触摸太空佛笑混响声

连接BC，用手反复碰触触摸板，喇叭发出各种太空大战与佛笑的混响声。

2052. 光控太空警车混响声


2053. 光控太空机枪混响声

2054. 光控太空消防车混响声

2055. 光控太空救护车混响声

2056. 光控太空佛笑混响声

2052-2056先将光敏电阻接在EF两端，然后按以上2047-2051的连线方法，只要用手反复遮挡光线，便可得到以上5种混响声。



2057-2071

2057. 手控音乐警车混响声

装好电路合上开关，喇叭发出既有音乐又有警车声的混响声，等声音停止后，这时便可手控警车混响音乐声声，按下电键，混响音乐声又再响起，松开电键，声音停止。

2058. 手控音乐机枪混响声

先单独连接AC，按下电键，音乐机枪混响声响起，松开电键，声音停止。

2059. 手控音乐救护车混响声

先单独连接BD，按下电键，音乐救护车混响声响起，松开电键，声音停止。

2060. 手控音乐消防车混响声

先单独连接AB，按下电键，音乐消防车混响声响起，松开电键，声音停止。

2061. 手控音乐佛笑混响声

先单独连接BC，按下电键，音乐佛笑混响声响起，松开电键，声音停止。

2062. 磁控音乐警车混响声

2063. 磁控音乐机枪混响声

2064. 磁控音乐救护车混响声

2065. 磁控音乐消防车混响声

2066. 磁控音乐佛笑混响声

2062-2066先将电键换成干簧管，然后按以上2057-2061电路的连线方法分别连线，再用磁铁靠近干簧管，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，移开磁铁，声音立即停止。

2067. 光控音乐警车混响声

2068. 光控音乐机枪混响声

2069. 光控音乐救护车混响声

2070. 光控音乐消防车混响声

2071. 光控音乐佛笑混响声

2982-2986先将电键换成光敏电阻，然后按以上2057-2061电路的连线方法分别连线，有光照射到光敏电阻上时，喇叭便会分别对应发出以上5种声音，挡住光敏电阻的光线，声音停止。